


## CARACTÉRISTIQUES



Bureau individuel

### Piétement

Piètements métal 2 brins, section 80 x 50 mm, réglables en hauteur mécaniquement de H 71 à H 115 cm.

### Roulettes


Roulettes optionnelles avec freins.

### Plateau

Panneau mélaminé Structurex® ép. 25 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm.



Réglage par manivelle rétractable sous le plateau.



Bureau multiposte

### Électrification

Goulotte métal intégrée avec cache.

### Piétement

Piètements métal 2 brins, section 80 x 50 mm, réglables en hauteur mécaniquement de H 71 à H 115 cm, finition époxy laqué.




Plateaux avec obturateurs (P 80 cm)




Plateaux avec Top Access (P 80 cm)

### BUREAU INDIVIDUEL




Vue de face




Vue de profil

### BUREAU MULTIPOSTE




Vue de face





Vue de profil

## DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Plateaux mélaminés Structurex® ép. 25 mm, avec chants ABS anti-choc 2 mm.
- Plateaux équipés de 2 obturateurs passe-câbles Ø 80 mm (finition aluminium en standard) ou d'un Top Access simple (dim. utiles L 30,9 cm / P 11,6 cm), selon versions. Goulotte d'électrification optionnelle.
- Structures métal télescopiques (individuelle ou multiposte) avec piètements 2 brins en tube d'acier de section 80 x 50 mm, réglables en hauteur mécaniquement (par manivelle) de H 71 à H 115 cm, finition époxy laqué.
- Pour bureau multiposte, goulotte métallique télescopique structurelle intégrée (avec cache) en position centrale.
- Système de réglage en hauteur mécanique, avec commande de réglage par manivelle rétractable sous plateau.
- Charge maximale 80 kg / par plateau.
- Vérins d'ajustement sous piètements, pour réglage de niveaux.
- Jeu de 4 roulettes avec freins, en option.
- Panneaux écrans H 70 cm disponibles en option.



## BUREAUX INDIVIDUELS à réglage mécanique



OBTURATEURS

TOP ACCESS

	Dim. (cm)	Réf.	Finition	Réf.	Finition
<b>Plans droits</b> P 80 / H 71 - 115 cm Réglage par manivelle	L 120	DK491	+ <input type="checkbox"/>	DK531	+ <input type="checkbox"/>
	L 140	DK501	+ <input type="checkbox"/>	DK541	+ <input type="checkbox"/>
	L 160	DK511	+ <input type="checkbox"/>	DK551	+ <input type="checkbox"/>
	L 180	DK521	+ <input type="checkbox"/>	DK561	+ <input type="checkbox"/>

### ► Options



	Dim. (cm)	Réf.
<b>Goulotte universelle</b> 	P 12 / H 9 / L 60 H utile 8 cm	DP041K






Description	Réf.	Finition
<b>Jeu de 4 roulettes</b> Pour poste individuel 	DK654G	Noir

Description	GRIS	ROUGE	BLEU	VERT ACIDE	
	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	
<b>Panneaux écrans acoustiques tissés</b> H 70 cm Attaches incluses 	Pour plan L 120	DQ021E	DQ021V	DQ021T	DQ021I
	Pour plan L 140	DQ031E	DQ031V	DQ031T	DQ031I
	Pour plan L 160	DQ041E	DQ041V	DQ041T	DQ041I
	Pour plan L 180	DQ051E	DQ051V	DQ051T	DQ051I






Piètement métal



Plateaux décors imitation bois ou unis




## BUREAUX MULTIPOSTES à réglage mécanique



P 163 CM

OBTURATEURS




P 163 CM

TOP ACCESS

	Dim. (cm)	Réf.	Finition	Réf.	Finition
<b>2 Plans droits P 80 cm face à face</b> P 163 / H 71 - 115 cm Réglage par manivelle	L 120	DK571	+	DK611	+
	L 140	DK581	+	DK621	+
	L 160	DK591	+	DK631	+
	L 180	DK601	+	DK641	+

### ► Options

**Goulottes simples d'électrification**  
 P 16 / H 8 cm  
 H utile 4 cm



Dim. (cm)

L 90 pour plan L 120  
 L 110 pour plan L 140  
 L 130 pour plan L 160  
 L 150 pour plan L 180



ALUMINIUM

Réf.

AZ201K  
 AZ211K  
 AZ221K  
 AZ231K



GRIS



ROUGE



BLEU



VERT ACIDE

**Panneaux écrans acoustiques tissus**  
 H 70 cm  
 Pincettes incluses



Description

Pour plan L 120  
 Pour plan L 140  
 Pour plan L 160  
 Pour plan L 180

Réf.

Réf.

Réf.

Réf.

DQ063E  
 DQ073E  
 DQ083E  
 DQ093E

DQ063V  
 DQ073V  
 DQ083V  
 DQ093V

DQ063T  
 DQ073T  
 DQ083T  
 DQ093T

DQ063I  
 DQ073I  
 DQ083I  
 DQ093I



Retrouvez les Réhausse Plexiglas