



CARACTÉRISTIQUES




Plateaux avec obturateurs
(P 70 / P 80 cm)




Plateaux avec échancrure
(P 70 / P 80 cm)




Plateaux avec Top Access
(P 80 cm uniquement)



Pied arche "A"



Pied arche "A" multiposte



Bureau - vue du dessus

Plateau

Panneau mélaminé Structurex®, ép. 25 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm.

Électrification

Plateaux équipés d'obturateurs Ø 80 mm, d'un Top Access simple ou d'une échancrure de 2 cm, selon versions.



Vérins

Réglage par vérins pour corriger les défauts de planéité du sol.


Piétements

Piétements de type arche "A" métal de section carrée 50 x 50 mm. Ensemble relié par une poutre centrale en acier, finition époxy laqué.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Plateaux mélaminés Structurex® ép. 25 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm.
- Plateaux équipés d'obturateurs passe-câbles Ø 80 mm (finition aluminium en standard, finitions blanc ou noir en option), d'un Top Access simple (dim. utiles L 30,9 cm / P 11,6 cm) ou d'une échancrure de 2 cm pour le passage des câbles, selon versions.
- Piétements de type arche "A" métal de section carrée 50 x 50 mm. Ensemble relié par une poutre centrale en acier, finition époxy laqué. En version multiposte, le pied arche de l'élément suivant est en retrait pour faciliter le passage d'un poste à l'autre.
- Réglage par vérins Ø 40 mm et de course 10 mm, pour corriger les défauts de planéité du sol.
- En configuration face à face, un espacement de 3 cm entre les plateaux permet le positionnement d'un écran séparateur d'espace ou le passage des câbles.
- Partage existe aussi en version plateaux coulissants (avec échancrure), pour un accès facilité aux câbles et aux branchements électriques.





Piètements métal



Plateaux décors imitation bois ou unis

BUREAUX INDIVIDUELS avec obturateurs



P 70 CM




P 80 CM

	Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Plans droits H 72 cm	L 120	BX61	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	BX66	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	L 140	BX62	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	BX67	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	L 160	BX63	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	BX68	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	L 180	—	—	—	BX69	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>



	Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Plans compacts P 80 à 110 / H 72 cm Retour P 60 cm	L 160 droite	BX72	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	L 160 gauche	BX73	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	L 180 droite	BX74	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	L 180 gauche	BX75	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>




	Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Extension / Retour Sur pied de soutien H 72 cm	P 60 / L 80	BU50	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>



► Options


	Dim. (cm)	ALUMINIUM Réf.	BLANC Réf.	NOIR Réf.
Goulottes simples d'électrification P 16 / H 8 cm H utile 4 cm	L 90 pour plan L 120	AZ201K	AZ207S	AZ205G
	L 110 pour plan L 140	AZ211K	AZ217S	AZ215G
	L 130 pour plan L 160	AZ221K	AZ227S	AZ225G
	L 150 pour plan L 180	AZ231K	AZ237S	AZ235G



Obturateurs	Ø 80 mm - Fixation sur plan de travail Vendus par lot de 2	AX061K	AX067S	AX065G
--------------------	---	--------	--------	--------



Les plateaux sont équipés en standard d'obturateurs finition Aluminium



Piètements métal



Plateaux décors imitation bois ou unis

BUREAUX INDIVIDUELS

avec échancrure



P 70 CM



P 80 CM

NOUVEAU

	Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Plans droits H 72 cm	L 120	DP32	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	DP35	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	L 140	DP33	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	DP36	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	L 160	DP34	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	DP37	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	L 180	—	—	—	DP38	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>



	Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
--	-----------	------	--------------------	------------------

Extension / Retour

Sur pied de soutien
H 72 cm



P 60 / L 80

BU50

+

+

► Options


Goulottes simples d'électrification

P 16 / H 8 cm
H utile 4 cm



Dim. (cm)	ALUMINIUM	BLANC	NOIR
	Réf.	Réf.	Réf.
L 90 pour plan L 120	AZ201K	AZ207S	AZ205G
L 110 pour plan L 140	AZ211K	AZ217S	AZ215G
L 130 pour plan L 160	AZ221K	AZ227S	AZ225G
L 150 pour plan L 180	AZ231K	AZ237S	AZ235G







Piètements métal



Plateaux décors imitation bois ou unis




BUREAUX MULTIPOSTES avec échancrures



		Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
2 Plans droits face à face Élément départ H 72 cm		L 120	BX93	+	+	DH46	+	+
		L 140	BX94	+	+	BX96	+	+
		L 160	BX95	+	+	BX97	+	+
		L 180	—	—	—	BX98	+	+
2 Plans droits face à face Élément suivant H 72 cm		L 120	BT62	+	+	DH47	+	+
		L 140	BT63	+	+	BR56	+	+
		L 160	BT64	+	+	BR57	+	+
		L 180	—	—	—	BR58	+	+

► Options

Goulottes doubles d'électrification
P 20 / H 8 cm
H utile 7 cm




Dim. (cm)


● ALUMINIUM

Réf.

L 70 pour plan L 120
L 90 pour plan L 140
L 110 pour plan L 160
L 130 pour plan L 180

BN721K
BN731K
BN741K
BN751K





Piètements métal



Plateaux décors imitation bois ou unis

BUREAUX INDIVIDUELS avec Top Access




P 80 CM

	Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Plans droits H 72 cm 	L 120	DE64	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	L 140	DE65	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	L 160	DE66	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	L 180	DE67	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>

	Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Extension / Retour Sur pied de soutien H 72 cm 	P 60 / L 80	BU50	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>


► Options

Goulottes simples d'électrification
P 16 / H 8 cm
H utile 4 cm




Dim. (cm)	● ALUMINIUM	○ BLANC	● NOIR
	Réf.	Réf.	Réf.
L 90 pour plan L 120	AZ201K	AZ207S	AZ205G
L 110 pour plan L 140	AZ211K	AZ217S	AZ215G
L 130 pour plan L 160	AZ221K	AZ227S	AZ225G
L 150 pour plan L 180	AZ231K	AZ237S	AZ235G






Piètements métal



Plateaux décors imitation bois ou unis



BUREAUX MULTIPOSTES avec Top Access



		Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
2 Plans droits P 80 cm face à face Élément départ P 163 / H 72 cm		L 120	DE68	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		L 140	DE69	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		L 160	DE70	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		L 180	DE71	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
2 Plans droits P 80 cm face à face Élément suivant P 163 / H 72 cm		L 120	DE72	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		L 140	DE73	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		L 160	DE74	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		L 180	DE75	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>

► Options

	Dim. (cm)	<input type="radio"/> ALUMINIUM	<input type="radio"/> BLANC	<input type="radio"/> NOIR
		Réf.	Réf.	Réf.
Goulottes simples d'électrification* P 16 / H 8 cm H utile 4 cm	L 90 pour plan L 120	AZ201K	AZ207S	AZ205G
	L 110 pour plan L 140	AZ211K	AZ217S	AZ215G
	L 130 pour plan L 160	AZ221K	AZ227S	AZ225G
	L 150 pour plan L 180	AZ231K	AZ237S	AZ235G

* Prévoir l'installation de 2 goulottes d'électrification pour les bureaux multipostes avec Top Access

Descente de câbles verticale
Magnétique





H 61 / L 4,5 / P 1,5

BY011K

BY017S

BY015G







Piètements métal



Plateaux décors imitation bois ou unis

BUREAUX INDIVIDUELS avec plateau coulissant



NOUVEAU

	Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Plans droits H 72 cm Goulotte incluse 	L 120	DQ14	+ []	+ []	DQ17	+ []	+ []
	L 140	DQ15	+ []	+ []	DQ18	+ []	+ []
	L 160	DQ16	+ []	+ []	DQ19	+ []	+ []
	L 180	—	—	—	DQ20	+ []	+ []


► Option

Descente de câbles verticale
Magnétique



Dim. (cm)	● ALUMINIUM	○ BLANC	● NOIR
	Réf.	Réf.	Réf.
H 61 / L 4,5 / P 1,5	BY011K	BY017S	BY015G







Piètements métal



Plateaux décors imitation bois ou unis



BUREAUX MULTIPOSTES avec plateaux coulissants




	Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
2 Plans droits face à face Élément départ H 72 cm Goulotte incluse	L 120	DK28	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	DK34	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	L 140	DK29	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	DK35	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	L 160	DK30	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	DK36	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	L 180	—	—	—	DK37	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
2 Plans droits face à face Élément suivant H 72 cm Goulotte incluse	L 120	DK31	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	DK38	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	L 140	DK32	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	DK39	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	L 160	DK33	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	DK40	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	L 180	—	—	—	DK41	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>


► Option

Descente de câbles verticale
Magnétique




Dim. (cm)	<input checked="" type="radio"/> ALUMINIUM	<input type="radio"/> BLANC	<input type="radio"/> NOIR
	Réf.	Réf.	Réf.
H 61 / L 4,5 / P 1,5	BY011K	BY017S	BY015G





Piètements métal



Plateaux décors imitation bois ou unis


TABLES DE RÉUNION rondes

	Dim. (cm)	Description	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Tables rondes (3/4 personnes) H 72 cm	Ø 80	Dotées d'1 passe-câble pré-débouchant central sous plateau	DN99	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	Ø 100		DN31	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	Ø 120		DN32	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>





TABLE DE RÉUNION tonneau

	Dim. (cm)	Description	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Table tonneau (6 personnes) H 72 cm	P 100 / L 200	Dotée de 2 passe-câbles pré-débouchants sous plateau	DN28	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>




TABLES DE RÉUNION carrées



	Dim. (cm)	SANS TOP ACCESS			AVEC TOP ACCESS DOUBLE		
		Réf.	Finition piétement	Finition plateau	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Tables carrées Élément départ H 72 cm	P 143 / L 140 (4/6 personnes)	DF14	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	DQ33	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	P 163 / L 160 (6/8 personnes)	DF16	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	DQ34	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
Tables carrées Élément suivant* H 72 cm	P 143 / L 140 (4 personnes)	DB93	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	DQ23	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	P 163 / L 160 (4 personnes)	DB97	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	DQ24	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>



* Non disponible en finition Cèdre



► Options

			● ALUMINIUM	○ BLANC	● NOIR
		Description	Réf.	Réf.	Réf.
Obturbateurs		Ø 80 mm Fixation sur plan de travail Vendus par lot de 2	AX061K	AX067S	AX065G
Descente de câbles verticale Magnétique		H 61 / L 4,5 / P 1,5	BY011K	BY017S	BY015G
Goulottes simples d'électrification P 16 / H 8 cm H utile 4 cm		L 110 pour plan L 140 L 130 pour plan L 160	AZ211K AZ221K	AZ217S AZ227S	AZ215G AZ225G
NOUVEAU Top Access double électrifié P 14,8 / H 12 / L 31,6 Équipé de 3 PC + 1 USB A 5v + 1 USB C 5v + 1 passage de câbles		Élément départ Câble d'alimentation de 2 m inclus	DQ111K	DQ117S	DQ115G
<i>Pour tables de réunion carrées uniquement. Options d'équipement connectique voir page 151</i>		Élément suivant* Câble de liaison de 2 m inclus	DQ121K	DQ127S	DQ125G
NOUVEAU Obturbateur électrifié Équipé de 1 PC + 1 USB A 5v Câble d'alimentation de 2 m inclus		Ø 80 mm	—	DQ137S	DQ135G
NOUVEAU Obturbateur électrifié à capot Équipé de 1 PC + 1 USB A 5v + 1 RJ45 Câble d'alimentation de 2 m inclus		Ø 80 mm	—	DQ007S	DQ005G
NOUVEAU Accroche-câbles universel 4 anneaux. Se fixe sous les plateaux. Vis non fournies		P 6,5 / H 4,5 / L 9,5	DQ101K	—	—

* Les Top Access électrifiés peuvent être reliés en série jusqu'à 2 modules suivants maximum pour 1 module départ.