




## CARACTÉRISTIQUES




Plateaux, piétements et voiles de fond  
décorés imitation bois ou unis




Pied panneau




Pied ouvert avec embase



Bureau - vue du dessus




Bureau - vue de face



Plateaux avec  
obturateurs

### Plateau

Panneau mélaminé Structurex®, ép. 25 mm.  
Chants ABS anti-choc 2 mm.




Piétement panneau

### Voile de fond

Voile de fond structurel  
en panneau mélaminé  
Structurex® ép. 25 mm.

### Piétement

Le pied panneau est constitué d'un  
panneau plein mélaminé Structurex®  
ép. 25 mm et d'entretoises métal.



Piétement ouvert "L"

### Voile de fond

Voile de fond structurel  
en panneau mélaminé  
Structurex® ép. 16 mm.

### Piétement

Le pied ouvert est constitué d'un panneau  
mélaminé Structurex® ép. 25 mm sur une  
embase en bois massif laqué aluminium.

## DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Plateaux mélaminés Structurex® ép. 25 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm.
- Plateaux équipés d'obturateurs passe-câbles Ø 80 mm (finition aluminium en standard, finitions blanc ou noir en option).
- Piétements disponibles en 2 versions :
  - Pied panneau constitué d'un panneau plein Structurex® ép. 25 mm et d'entretoises métal (finition aluminium).
  - Pied ouvert "L" composé d'un panneau Structurex® sur une embase en bois massif laqué aluminium.
- Voiles de fond Structurex® ép. 25 mm sur bureau pied panneau ép. 16 mm sur bureau pied ouvert, munis de 2 découpes en partie haute pour le passage des câbles.
- Réglage par vérins Ø 25 mm et de course 10 mm pour corriger les défauts de planéité du sol.



## BUREAUX pieds panneaux



P 80 CM

		Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement et voile de fond	Finition plateau
<b>Plans droits</b> P 80 / H 72 cm		L 80	BT80	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		L 120	BT81	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		L 140	BT82	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		L 160	BT83	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		L 180	BT84	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>

<b>Plans compacts 90°</b> P 80 à 110 / H 72 cm Retour P 60 cm		L 160 droite	BT87	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		L 160 gauche	BT88	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		L 180 droite	BT89	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		L 180 gauche	BT90	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>

### ► Options

	Description	ALUMINIUM	BLANC	NOIR
		Réf.	Réf.	Réf.
<b>Goulotte simple d'électrification</b>	P 13 / H 12 cm / H utile 4 cm L 60 cm	AF051K	—	—
<b>Obturateurs</b>	Ø 80 mm Fixation sur plan de travail Vendus par lot de 2	AX061K	AX067S	AX065G


Les plateaux sont équipés en standard d'obturateurs finition Aluminium



Plateaux, piétements et voiles de fond décors imitation bois ou unis



## BUREAUX pieds ouverts avec embase



		Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement et voile de fond	Finition plateau
<b>Plans droits</b> P 80 / H 72 cm		L 80	AX46	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		L 120	AX47	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		L 140	AX48	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		L 160	AX49	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		L 180	AX50	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
<b>Plans compacts 90°</b> P 80 à 110 / H 72 cm Retour P 60 cm		L 160 droite	AX58	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		L 160 gauche	AX59	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		L 180 droite	AX60	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		L 180 gauche	AX61	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>

*Pied de soutien cylindrique métal nécessaire si plan compact 90° utilisé seul, sans caisson hauteur bureau P 60 cm en retour.*

### ► Options

	Description	● ALUMINIUM	○ BLANC	● NOIR
		Réf.	Réf.	Réf.
<b>Pied de soutien cylindrique</b>	 Pour plan compact H 72 cm	AQ001K	AQ007S	AQ005G
<b>Goulotte simple d'électrification</b>	 P 13 / H 12 cm / H utile 4 cm L 60 cm	AF051K	—	—
<b>Obturbateurs</b>	 Ø 80 mm Fixation sur plan de travail Vendus par lot de 2	AX061K	AX067S	AX065G

*Les plateaux sont équipés en standard d'obturbateurs finition Aluminium*