



**Burostock**

Aménageur d'espaces professionnels

# AIR

pieds panneaux

*Fiche Technique*

## Bureaux avec pieds panneaux

### *Structure*

Les bureaux avec pieds panneaux sont équipés de pieds latéraux réalisés en panneaux de particules de 25 mm d'épaisseur, avec un revêtement mélamine et des chants ABS de 2 mm dans la même finition que le plateau.

Les pieds panneaux assurent la fonction porteuse du bureau et garantissent une excellente stabilité.

### *Réglage et stabilité*

Les pieds panneaux sont dotés de patins de réglage en hauteur, permettant une mise à niveau précise du bureau sur tous types de sols.

### *Voile de fond*

Les bureaux avec pieds panneaux peuvent être complétés par un voile de fond en panneau de particules de 18 mm d'épaisseur, avec revêtement mélamine et chant ABS de 0,45 mm.

Le voile de fond est fixé sous le plateau à l'aide de supports métalliques et contribue à la rigidité de la structure tout en assurant une finition soignée.

### *Écartement structurel*

Entre le plateau de travail et les pieds panneaux, un élément d'écartement en ABS de 4 mm d'épaisseur est appliqué afin d'assurer un alignement précis et une continuité esthétique entre les composants.

### *Finitions*

Les pieds panneaux pour bureaux sont disponibles en :

Chêne 03, Noyer classique 07, Chêne Niagara 31, Gris 38, Stone Grey 44, Noir 59 et Blanc 68.

## Bench avec pieds panneaux

### *Structure*

Les bench avec pieds panneaux utilisent des panneaux porteurs latéraux en panneaux de particules de 25 mm d'épaisseur, avec revêtement mélamine et chants ABS de 2 mm assortis à la finition des plateaux.

### *Réglage*

Les pieds panneaux sont équipés de patins de réglage en hauteur afin de garantir une parfaite stabilité, même sur de grandes longueurs de bench.

### *Gestion des câbles*

Dans les configurations bench avec pieds panneaux, les plateaux doivent être complétés par des top-access supérieurs fournis séparément.

Sous les plateaux, en correspondance des trappes, des goulottes métalliques peuvent être montées pour le passage et le logement des câbles.

### *Finitions*

Les pieds panneaux pour bench sont disponibles dans les mêmes finitions que les bureaux :

Chêne 03, Noyer classique 07, Chêne Niagara 31, Gris 38, Stone Grey 44, Noir 59 et Blanc 68.

## Tables de réunion avec pieds panneaux

### *Structure*

Les tables de réunion avec pieds panneaux sont constituées de pieds latéraux porteurs en panneaux de particules de 25 mm d'épaisseur, revêtus de mélamine et dotés de chants ABS de 2 mm assortis au plateau.

### *Stabilité et réglage*

Les pieds panneaux sont équipés de patins réglables en hauteur, garantissant une parfaite stabilité de la table, y compris pour les grandes dimensions.

### *Voile de fond*

Selon la configuration, les tables de réunion avec pieds panneaux peuvent être complétées par un voile de fond en panneau de particules de 18 mm d'épaisseur, fixé sous le plateau par supports métalliques.

### *Écartement plateau / pied*

Un élément d'écartement en ABS de 4 mm d'épaisseur est interposé entre le plateau et les pieds panneaux afin d'assurer une finition homogène et un alignement précis.

### *Finitions*

Les pieds panneaux pour tables de réunion sont proposés en :

Chêne 03, Noyer classique 07, Chêne Niagara 31, Gris 38, Stone Grey 44, Noir 59 et Blanc 68.



[www.burostock.fr](http://www.burostock.fr)